


## Uponor Fluvia Move črpalčna grupa EPG-6-A-W

**1078310**

- tovarniško predsestavljeno
- črpalčne grupe Fluvia Move z regulatorjem temperature dovoda Uponor Smatrix Move
- Fluvia T ima nosilec, z možnostjo vgradnje z desne ali leve strani
- maks. primarna temperatura: 90°C
- maks. sekundarna temperatura: 55 - 60°C
- potrebna krmilna oprema:
- Uponor Smatrix termostat T-168 (1071689)
- Uponor Smatrix antena (1071676)



## Splošno Uponor Fluvia Move črpalčna grupa EPG-6-A-W

### Specifikacije


- pred-sestavljena črpalčna grupa z Uponor Smatrix Move regulatorjem za krmiljenje temperature dovoda
- zunanje tipalo temperature (za vgradnjo na zunanjo stran zgradbe)
- tipalo temperature vode na dovodu
- 3-potni mešalni ventil
- motorni pogon
- proporcionalno krmiljenje tlaka
- možna nadgradnja na ogrevanje/hlajenje

### Uporaba

- za vremensko krmiljenje temperature dovoda
- maksimalna temperatura na primarni strani: 90°C
- maksimalna temperatura na sekundarni strani: 55°C

## Uponor Fluvia Move črpalčna grupa EPG-6-A-W

1078310



### Product code

Item no EAN	4021598130180
Item no GF	35001078310
Item no GTIN	04021598130180
Item no LVI	2025017
Item no NOBB	50575624
Item no NRF	8361066
Item no RSK	5363712
Item no VVS	381121106

### Dimenzije

Višina enote artikla	220
Postavka Dolžina enote	580
Teža enote artikla	16
Širina enote artikla	345
Item_UOM	kos

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905469444
Embalaža GTIN PL4	06414905500208
Višina embalaže PL1	290
Višina embalaže PL4	1040
Dolžina embalaže PL1	585
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	8
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,064467
Embalaža Volumen PL4	0,9984

Teža embalaže PL1	16,05
Teža embalaže PL4	153,4
Širina embalaže PL1	380
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)