


## Uponor Smatrix relejni modul O/H M-1XX 230V

1083577


- za povezavo med Uponor Smatrix in virom ogrevanja/hlajenja za avtomatični preklop med ogrevanjem in hlajenjem
- vključno z vodili za montažo na DIN letve, montažnimi navodili in montažnim materialom
- kontakti: 2 preklopna (CO)
- Uzanka: 230VDC
- testna napetost: 5 kV
- stopnja zaščite: IP 40
- preklopna napetost: 380 VAC, 125 VDC
- preklopni tok: 5 A@ 250 VAC, 5 A@ 30 VDC
- material kontaktov: Ag+Au zaščiteno
- temperaturno območje: -40°C+70°C



Ni podatkov o aplikaciji

## Uponor Smatrix relejni modul O/H M-1XX 230V

1083577



### Product code

Item no EAN	4021598131101
Item no GF	35001083577
Item no GTIN	04021598131101
Item no LVI	2024538
Item no NRF	8361244
Item no RSK	5398344
Item no VVS	466252031

### Dimenzije

Višina enote artikla	85
Postavka Dolžina enote	160
Teža enote artikla	0,184
Širina enote artikla	55
Item_UOM	kos

### Measurements

LENGTH_L	160
Z Mera h	85
Z Meritev w	55

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905416615
Embalaža GTIN PL3	06414905416622
Embalaža GTIN PL4	06414905416639
Višina embalaže PL1	70
Višina embalaže PL3	300
Višina embalaže PL4	1500
Dolžina embalaže PL1	190
Dolžina embalaže PL3	400
Dolžina embalaže PL4	1200

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	16
Količina pakiranja PL4	384
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0016625
Embalaža Volumen PL3	0,036
Embalaža Volumen PL4	1,44
Teža embalaže PL1	0,245
Teža embalaže PL3	4,76
Teža embalaže PL4	139,24
Širina embalaže PL1	125
Širina embalaže PL3	300
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)