


## Uponor Ecoflex zidna puša NPW, set 250

**1083871**

- za betonske in opečnate stene
- primerno za NWP = netlačna obremenitev
- vsebuje nakrčno pušo in ravno PE cev



### Splošno Uponor Ecoflex zidna puša NPW, set

#### Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

#### Uporaba

- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Ecoflex zidna puša NPW, set 250

1083871

**Measurements**

Notranji premer_di	275
LENGTH_L	550
Zunanji premer_do	315

**Product code**

Item no EAN	4021598132351
Item no GF	35001083871
Item no GTIN	04021598132351
Item no LVI	3010427
Item no NOBB	49605553
Item no NRF	8361317
Item no RSK	2282466
Item no VVS	087913250

**Dimenzije**

Višina enote artikla	315
Postavka Dolžina enote	550
Teža enote artikla	2,9
Širina enote artikla	315
Item_UOM	kos

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1	06414905416929
Embalaža GTIN PL3	06414905416936
Višina embalaže PL1	315
Višina embalaže PL3	960
Dolžina embalaže PL1	550
Dolžina embalaže PL3	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	16

Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL1	0,05457375
Embalaža Volumen PL3	0,9216
Teža embalaže PL1	2,907
Teža embalaže PL3	49
Širina embalaže PL1	315
Širina embalaže PL3	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)