Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex zidna puša NPW, set 250

1083871

- za betonske in opečnate stene
- primerno za NWP = netlačna obremenitev
- vsebuje nakrčno pušo in ravno PE cev



Splošno GF Uponor Ecoflex zidna puša NPW, set

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba

- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zidna puša NPW, set 250

1083871



Measurements

Notranji_premer_di	275
LENGTH_L	550
Zunanji premer_do	315

Product code

Item no EAN	4021598132351
Item no GF	35001083871
Item no GTIN	04021598132351
Item no LVI	3010427
Item no NOBB	49605553
Item no NRF	8361317
Item no RSK	2282466
Item no VVS	087913250

Dimenzije

Višina enote artikla	315
Postavka Dolžina enote	550
Teža enote artikla	2,9
Širina enote artikla	315
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905416929
Embalaža GTIN PL3	06414905416936
Višina embalaže PL1	315
Višina embalaže PL3	960
Dolžina embalaže PL1	550
Dolžina embalaže PL3	1200

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	16
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL1	0,05457375
Embalaža Volumen PL3	0,9216
Teža embalaže PL1	2,907
Teža embalaže PL3	49
Širina embalaže PL1	315
Širina embalaže PL3	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+