
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex nakrčni rokav 250

1084575

- nakrčni rokav za tesnjenje prehoda v jašek ali drugih prehodov



Splošno GF Uponor Ecoflex nakrčni rokav

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex nakrčni rokav 250

1084575



Measurements

Notranji_premer_di1	335
Notranji_premer_di2	222
LENGTH_L	300

Product code

Item no EAN	4021598132382
Item no GF	35001084575
Item no GTIN	04021598132382
Item no LVI	3010432
Item no NOBB	49605583
Item no NRF	8361319
Item no RSK	2282469
Item no VVS	087917250

Dimenzije

Višina enote artikla	30
Postavka Dolžina enote	300
Teža enote artikla	0,8
Širina enote artikla	250
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905473564
Embalaža GTIN PL3	06414905473571
Višina embalaže PL1	50
Višina embalaže PL3	470
Dolžina embalaže PL1	300
Dolžina embalaže PL3	585

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	15
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL1	0,00495
Embalaža Volumen PL3	0,10585575
Teža embalaže PL1	0,85
Teža embalaže PL3	13,80
Širina embalaže PL1	330
Širina embalaže PL3	385

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+