



## Uponor Ecoflex jašek 2x250-6x140/175/200

1084576

- jašek za priključitev cevi
- PE ohišje z izolacijo in redukcijo
- na voljo T in X izvedba
- transportna obremenitev 500kg, večja obremenitev ob uporabi posebne betonske plošče



### Splošno Uponor Ecoflex jašek

#### Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

#### Uporaba



- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Ecoflex jašek 2x250-6x140/175/200

1084576



### Measurements

Notranji premer_di	760
LENGTH_L	1652
Dolžina (L1)	1486
Zunanji premer_do	940
Z Meritev b	300
Z Mera h	725
Z Mera h1	420
Z Mera h2	165

### Product code

Item no EAN	4021598132399
Item no GF	35001084576
Item no GTIN	04021598132399
Item no LVI	3010429
Item no NOBB	49605598
Item no NRF	8361321
Item no RSK	2282470
Item no VVS	087918010

### Dimenzije

Višina enote artikla	725
Postavka Dolžina enote	1451
Teža enote artikla	53
Širina enote artikla	1632
Item_UOM	kos

### Packaging

Embalaža GTIN PL4	06414905500932
Višina embalaže PL4	740
Dolžina embalaže PL4	1451

Količina pakiranja PL4	1
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL4	1,75234368
Teža embalaže PL4	68
Širina embalaže PL4	1632

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)