


Uponor Ecoflex jašek 4x250-4x140/175/200

1084577

- jašek za priključitev cevi
- PE ohišje z izolacijo in redukcijo
- na voljo T in X izvedba
- transportna obremenitev 500kg, večja obremenitev ob uporabi posebne betonske plošče



Splošno Uponor Ecoflex jašek

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex jašek 4x250-4x140/175/200

1084577



Measurements

Notranji premer di	760
LENGTH_L	1652
Dolžina (l1)	1304
Zunanji premer do	940
Z Meritev b	300
Z Mera h	725
Z Mera h1	420
Z Mera h2	165

Product code

Item no EAN	4021598132405
Item no GF	35001084577
Item no GTIN	04021598132405
Item no LVI	3010430
Item no NOBB	49605602
Item no NRF	8361322
Item no RSK	2282471
Item no VVS	087918011

Dimenzije

Višina enote artikla	725
Postavka Dolžina enote	1250
Teža enote artikla	53
Širina enote artikla	1632
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL4	06414905500949
Višina embalaže PL4	740
Dolžina embalaže PL4	1250

Količina pakiranja PL4	1
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL4	1,5096
Teža embalaže PL4	68
Širina embalaže PL4	1632

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si