


Uponor Ecoflex jašek 6x250-2x140/175/200

1084578

- jašek za priključitev cevi
- PE ohišje z izolacijo in redukcijo
- na voljo T in X izvedba
- transportna obremenitev 500kg, večja obremenitev ob uporabi posebne betonske plošče



Splošno Uponor Ecoflex jašek

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba



- Ecoflex pripor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex jašek 6x250-2x140/175/200

1084578



Measurements

Notranji premer di	760
LENGTH_L	1486
Dolžina (l1)	1304
Zunanji premer do	940
Z Meritev b	300
Z Mera h	725
Z Mera h1	420
Z Mera h2	165

Product code

Item no EAN	4021598132412
Item no GF	35001084578
Item no GTIN	04021598132412
Item no LVI	3010431
Item no NOBB	49605617
Item no NRF	8361323
Item no RSK	2282472
Item no VVS	087918012

Dimenzije

Višina enote artikla	725
Postavka Dolžina enote	1250
Teža enote artikla	53
Širina enote artikla	1441
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL4	06414905500956
Višina embalaže PL4	740
Dolžina embalaže PL4	1250

Količina pakiranja PL4	1
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL4	1,332925
Teža embalaže PL4	68
Širina embalaže PL4	1441

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si