


Uponor Ecoflex Quattro cev 2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200

1084890

- ogrevanje in sanitarna topla voda s cirkulacijo
- štiri sredinske cevi PE-Xa, SDR 11 in 7,4
- maks. obremenitev 6bar ogrevanje / 10bar sanitarna topla voda / 95°C
- dvobarvna notranja izolacija, ki preprečuje napačno priključitev cevi
- izolacija iz PEX pene, zunanji zaščitni plašč iz HDPE



Splošno Uponor Ecoflex Quattro

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 6 (SDR 11) ali PN 10 (SDR 7,4), difuzijska zaščita v skladu s standardom EN 15632
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba

- distribucija vode za ogrevanje in tople sanitarne pitne vode za podzemne instalacije
- obratovalna temperatura ogrevanja 80°C v skladu s standardom EN 15632
- obratovalna temperatura sanitarne pitne vode 70°C v skladu s standardom EN ISO 15875
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex Quattro cev 2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200

1084890



Measurements

| | |
|--------------------|-----|
| Upogibni polmer M | 1 |
| Zunanji premer_do | 200 |
| Zunanji premer_do1 | 40 |
| Zunanji premer_do2 | 40 |
| Zunanji premer_do3 | 25 |
| Debelina stene_s1 | 3,7 |
| Debelina stene_s2 | 5,5 |
| Debelina stene_s3 | 3,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598133198 |
| Item no GF | 35001084890 |
| Item no GTIN | 04021598133198 |
| Item no LVI | 3010323 |
| Item no NRF | 8360881 |
| Item no RSK | 2266168 |
| Item no VVS | 087817740 |

Dimenzije

| | |
|------------------------|------|
| Višina enote artikla | 200 |
| Postavka Dolžina enote | 1000 |
| Teža enote artikla | 4 |
| Širina enote artikla | 200 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Embalaža GTIN PL1 | 06414905283538 |
| Višina embalaže PL1 | 2400 |
| Dolžina embalaže PL1 | 1400 |
| Količina pakiranja PL1 | 100 |

| | |
|----------------------|-------|
| Vrsta embalaže PL1 | Coil |
| Embalaža Volumen PL1 | 8,064 |
| Teža embalaže PL1 | 400 |
| Širina embalaže PL1 | 2400 |

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si