Podatki o izdelku



GF Uponor Q&E obroček z robom, 75

1085087

- z omejevalom vtika
- Pex material



Splošno GF Uponor Q&E obroček z robom,

Specifikacije

- Q&E fitingi in obročki za Uponor PE-Xa cevi
- kovinski fitingi so izdelani iz visoko kakovostne medenine
- plastični fitingi so izdelani iz polivinilsulfona
- Q&E obročki se morajo naročiti posebej, če to ni omenjeno drugače

Uporaba

Če ni drugače omenjeno:
- zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

GF Uponor Q&E obroček z robom, 75

1085087



Measurements

Notranji_premer_di	76,3
LENGTH_L	76
Zunanji premer_do	88,3
Z	4,2

Product code

Item no EAN	7321500057497
Item no GF	35001085087
Item no GTIN	07321500057497
Item no LVI	2072393
Item no NOBB	50499082
Item no NRF	5110016
Item no RSK	1882250
Item no VVS	045338275

Dimenzije

Višina enote artikla	85
Postavka Dolžina enote	85
Teža enote artikla	0,139
Širina enote artikla	85
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905283637
Embalaža GTIN PL3	06414905283644
Embalaža GTIN PL4	06414905283651
Višina embalaže PL1	85
Višina embalaže PL3	250

Višina embalaže PL4	1010
Dolžina embalaže PL1	300
Dolžina embalaže PL3	280
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	2
Količina pakiranja PL3	18
Količina pakiranja PL4	648
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0051
Embalaža Volumen PL3	0,0196
Embalaža Volumen PL4	0,9696
Teža embalaže PL1	0,285
Teža embalaže PL3	2,705
Teža embalaže PL4	122,38
Širina embalaže PL1	200
Širina embalaže PL3	280
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+