


Uponor Vario M razdelilec s topmetrom FM 4xG3/4 Euro

1085946

- razdelilec z merilcem pretoka



Splošno Uponor Vario M razdelilec s topmetrom FM

Specifikacije

- izdelano iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida
- razdelilec z integriranimi ventili
- prikllop z desne ali z leve strani G1, ploščato tesnjenje
- dovodni del z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje
- povratni del z ventili in ročko
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- opremljen s termometrom na dovodu in povratku razdelilca
- priključek za zanke: G3/4" evrokonus
- razmak med odcepi 50mm

Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C
- primerno za vgradnjo termpogonov z notranjim navojem M30x1,5

Uponor Vario M razdelilec s topmetrom FM 4xG3/4 Euro

1085946



Measurements

Cilindrični_navoj_G	1
Cilindrični_navoj_G1	3/4
LENGTH_L	325
Dolžina (l1)	85
Z Meritev b	50
Z Mera b1	225
Z Mera h	83
Z Mera h1	34
Z Mera h2	49
Z Meritev k	162
Z Meritev k1	312
Z Meritev w	353

Product code

Item no EAN	4021598133754
Item no GF	35001085946
Item no GTIN	04021598133754

Dimenzije

Višina enote artikla	85
Postavka Dolžina enote	162
Teža enote artikla	1,7
Širina enote artikla	180
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905471096
Embalaža GTIN PL4	06414900329392
Višina embalaže PL1	149
Višina embalaže PL4	930

Dolžina embalaže PL1	334
Dolžina embalaže PL4	800
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	90
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,009156944
Embalaža Volumen PL4	0,8928
Teža embalaže PL1	2,05
Teža embalaže PL4	209,5
Širina embalaže PL1	184
Širina embalaže PL4	1200

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si