Podatki o izdelku





GF Uponor Vario M razdelilec s topmetrom 11xG3/4 Euro

1086250

- razdelilec z merilcem pretoka







Splošno GF Uponor Vario M razdelilec s topmetrom

Specifikacije

- izdelano iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida
- razdelilec z integriranimi ventili
- priklop z desne ali z leve strani G1, ploščato tesnjenje
- dovodni del z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje
- povratni del z ventili in ročko
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- opremljen s termometrom na dovodu in povratku razdelilca
- priključek za zanke: G3/4" evrokonus
- razmak med odcepi 50mm


Uporaba


- za talno ogrevanje in hlajenje
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C
- primerno za vgradnjo termopogonov z notranjim navojem M30x1,5

GF Uponor Vario M razdelilec s topmetrom 11xG3/4 Euro

1086250







Measurements

Cilindrični_navoj_G	1
Cilindrični_navoj_G1	3/4
LENGTH_L	712
Dolžina (l1)	85
Z Meritev b	50
Z Mera b1	225
Z Mera h	83
Z Mera h1	34
Z Mera h2	49
Z Meritev k	512
Z Meritev k1	312
Z Meritev w	353

Product code

Item no EAN	4021598134010
Item no GF	35001086250
Item no GTIN	04021598134010

Dimenzije

Višina enote artikla	85
Postavka Dolžina enote	512
Teža enote artikla	4,24
Širina enote artikla	180
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905471416
Embalaža GTIN PL4	06414900329330

Višina embalaže PL1	149
Višina embalaže PL4	2208
Dolžina embalaže PL1	635
Dolžina embalaže PL4	800
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	50
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,01740916
Embalaža Volumen PL4	2,11968
Teža embalaže PL1	4,88
Teža embalaže PL4	269
Širina embalaže PL1	184
Širina embalaže PL4	1200

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+