
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 20+25+32/140

1086838

- za štiri sredinske cevi
- zaščita konca cevi pred vlago in umazanijo
- vodotesno do 0,3 bar
- vsebuje EPDM zaključno kapo, nerjaveč objemni obroč in tesnilni obroč



Splošno GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 20+25+32/140

1086838



Measurements

Notranji_premer_di	140
Notranji_premer_di1	32
Notranji_premer_di2	20
LENGTH_L	184
Dolžina (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905210015
Item no GF	35001086838
Item no GTIN	06414905210015
Item no LVI	3010123
Item no RSK	2282717
Item no VVS	087856830

Dimenzije

Višina enote artikla	138
Postavka Dolžina enote	184
Teža enote artikla	0,4
Širina enote artikla	138
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905284399
Višina embalaže PL1	140
Dolžina embalaže PL1	200
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Embalaža Volumen PL1	0,00392

Teža embalaže PL1	0,42
Širina embalaže PL1	140

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+