
Podatki o izdelku



GF Uponor Klett Twinboard plošča 2400x1000x3mm

1086854

- pritrdilna plošča 2.400 x 1.000 x 3mm, prepognjena, sestoji is sloja za pritrjevanje Klett cevi, ki je laminirana na plastično 3-slojno osnovno ploščo
- požarna klasifikacija v skladu z DIN EN 13501-1: razred E
- za obtežbe do 5kN/m2 v skladu s področji uporabe glede na standard DIN EN 1991-1-1:2010-12 tabela 6.1: A1-A3, B1-B2, C1-C5, D1-D2 in T1-T2
- testirano in ocenjeno s strokovno ekspertizo KIWA TBU za življenjsko dobo 50 let



Splošno GF Uponor Klett Twinboard plošča

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja KLETT je sestavljen iz posebne folije, ki je laminirana na izolacijo EPS v skladu s standardom EN 13163 in DIN 4108-10
- pritrjevanje Klett cevi na izolacijske plošče bazira na principu "kaveljček-zanka"; Klett cevi so opremljene s posebnim samolepilnim trakom, na katerem so "kaveljčki", izolacijske plošče pa so opremljene z laminirano folijo, na katerem so "zanke"
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- s samolepilnim trakom ob daljši stranici plošče
- folija na izolaciji je opremljena z natisnjeno mrežo 100x100mm

Uporaba


- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

Certifikat

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F

GF Uponor Klett Twinboard plošča 2400x1000x3mm

1086854



Measurements

Središče razdalje središče	100
LENGTH_L	2400
Z Meritev b	1000
Z Mera h	3

Product code

Item no EAN	4021598148994
Item no GF	35001086854
Item no GTIN	04021598148994
Item no NRF	8361273
Item no RSK	2989143

Dimenzije

Višina enote artikla	3
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,8
Širina enote artikla	1000
Item_UOM	m²

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900617758
Embalaža GTIN PL4	06414905503506
Višina embalaže PL1	70
Višina embalaže PL4	144
Dolžina embalaže PL1	1200
Dolžina embalaže PL4	1200
Embalažni material (številka) PL1	20
Embalažni material (kratek) PL1	PAP_C

Količina pakiranja PL1	24
Količina pakiranja PL4	360
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,084
Embalaža Volumen PL4	0,13824
Teža embalaže PL1	20,6
Teža embalaže PL4	334
Širina embalaže PL1	1000
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+