

## Uponor Smatrix Wave program.termost. +RH T-168 P+RH RAL9016

**1086984**

- izmeri in prikaže dejansko temperaturo in relativno vlažnost v prostoru
- barva: bleščeče bela

### Funkcije:

- prikaz potrebe po ogrevanju/hlajenju na zaslonu
- prikaz omejitve relativne vlage (RH)
- posamično nastavljanje nočne znižane temperature
- čarovnik za nastavitve ure in datuma
- šest vnaprej programiranih urnikov delovanja
- en prosti programabilni urnik delovanja
- funkcija ročnega preklopa med ogrevanjem/hlajenjem (na voljo samo pri Uponor Smatrix Move)
- omogočeno hlajenje (za vsak prostor posebej)
- prikaže stopinje Celzija in Fahrenheita
- možnost regulacije npr. sobne temperature (RT), notranje talno tipalo za min/maks temperaturo tal (RFT), oddaljeno tipalo (RS), zunanje oddaljeno tipalo (RO)
- LED osvetlitev ozadja, zatemnitev po 10-ih sekundah neaktivnosti
- prikaz verzije programske opreme ob zagonu
- prikaz izpraznjenosti baterije
- kompatibilno z ožičenim regulatorjem Smatrix Move X-157 (1071693)
- možnost priklopa različnih vrst tipal (talno, zunanje ali oddaljeno)

### Sestoji iz:

- Uponor Smatrix Wave digitalnega programabilnega termostata T-168 +RH
- 2x AAA baterij
- montažnega materiala



## Splošno Uponor Smatrix Wave program.termost. +RH T-168 P+RH

### Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- kombinirana regulacija talnega ogrevanja/hlajenja in stropnega hlajenja
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

#### Smatrix Wave Pulse:

- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitve udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

### Uporaba

- brezžična regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

### Certifikat

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave program.termost. +RH T-168 P+RH RAL9016

1086984



## Tehnični podatki

Item no EAN	4021598149144
Item no GTIN	04021598149144
Item no VVS	466251080
Item no NRF	8361091
Item no LVI	2022217
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	80 mm
Z-mera h	25 mm
Z-mera w	80 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	75
Količina pakiranja 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905284689
Packaging GTIN PL3	06414905630158
Packaging GTIN PL4	06414905284719
Item Unit Height	25 mm
Item Unit Weight	0,12 kg
Item Unit Width	80 mm

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
SlovenijaT +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si