

## Uponor Vario M razdelilec s topmetrom FM 13xG3/4 Euro

1087129

- razdelilec z merilcem pretoka



### Splošno Uponor Vario M razdelilec s topmetrom FM

#### Specifikacije

- izdelano iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida
- razdelilec z integriranimi ventili
- prikllop z desne ali z leve strani G1, ploščato tesnjenje
- dovodni del z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje
- povratni del z ventili in ročko
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- opremljen s termometrom na dovodu in povratku razdelilca
- priključek za zanke: G3/4" evrokonus
- razmak med odcepi 50mm

#### Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C
- primerno za vgradnjo termpogonov z notranjim navojem M30x1,5

## Uponor Vario M razdelilec s topmetrom FM 13xG3/4 Euro

1087129



### Measurements

Cilindrični_navoj_G	1
Cilindrični_navoj_G1	3/4
LENGTH_L	812
Dolžina (l1)	85
Z Meritev b	50
Z Mera b1	225
Z Mera h	83
Z Mera h1	34
Z Mera h2	49
Z Meritev k	612
Z Meritev k1	312
Z Meritev w	353

### Product code

Item no EAN	4021598149496
Item no GF	35001087129
Item no GTIN	04021598149496

### Dimenzije

Višina enote artikla	85
Postavka Dolžina enote	612
Teža enote artikla	4,66
Širina enote artikla	180
Item_UOM	kos

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905440504
Embalaža GTIN PL4	06414905503544
Višina embalaže PL1	160
Višina embalaže PL4	740

Dolžina embalaže PL1	870
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	30
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,016704
Embalaža Volumen PL4	0,7104
Teža embalaže PL1	5,36
Teža embalaže PL4	185,8
Širina embalaže PL1	120
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)