

Uponor Smatrix Base PRO priključni modul X-147 Bus 6x

1087162

- podpira do 6 sobnih termostatov in do 8 termopogonov
- možnost razširitve na 12 sobnih termostatov in 14 termopogonov z razširitvenim modulom 1071686
- maksimalna izhodna moč za termopogon: 24VAC / 0,2A (0,4A konica)
- stopnja zaščite: razred II IP20
- barva: siva RAL7015

- Sestoji iz:

- Uponor Smatrix Base PRO priključnega modula X-147 6x
- kratkih navodil, varnostnih navodil
- micro SD kartice (predvgrajena)
- DIN letve (dolžina: 37 cm)
- montažnega materiala



Splošno Uponsor Smatrix Base PRO priključni modul X-147 Bus

Specifikacije

- do 16 priključnih modulov v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira uporabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- različne možnosti ožičenja (zaporedna vezava/zvezdasta vezava)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- komunikacijski protokol: RS485 serijski bus
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)
- prikaže podatke o priključnem modulu in nastavitve
- programi za nastavitve vrednosti znižane temperature za vsak posamezen kanal
- omejitev minimalne/maksimalne temperature
- nastavitve počitniškega načina delovanja
- avtomatski preklop na poletni/zimski čas
- funkcija bypass prostora
- funkcija kontrole prostora
- sistemska diagostika
- napredne nastavitve hlajenja
- vizualizacija trendov (nastavljena vrednost v primerjavi s temperaturo v prostoru, ipd.)
- konfiguracija dodatkov
- opcijsko: podpora CNS preko KNX vmesnika (z R-147)

Uporaba

- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO priključni modul X-147 Bus 6x

1087162



Product code

Item no EAN	4021598149380
Item no GF	35001087162
Item no GTIN	04021598149380
Item no LVI	2025238
Item no NRF	8361093
Item no RSK	2987797
Item no VVS	466258010

Dimenzije

Višina enote artikla	55
Postavka Dolžina enote	336
Teža enote artikla	1,474
Širina enote artikla	110
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	336
Z Mera h	55
Z Meritev w	110

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905285280
Embalaža GTIN PL3	06414905285297
Embalaža GTIN PL4	06414905630448
Višina embalaže PL1	80
Višina embalaže PL3	300
Višina embalaže PL4	1500
Dolžina embalaže PL1	370
Dolžina embalaže PL3	400
Dolžina embalaže PL4	1200

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	4
Količina pakiranja PL4	96
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,004588
Embalaža Volumen PL3	0,036
Embalaža Volumen PL4	1,44
Teža embalaže PL1	2,725
Teža embalaže PL3	10,9
Teža embalaže PL4	281,6
Širina embalaže PL1	155
Širina embalaže PL3	300
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si