

## Uponor Smatrix Wave digitalni term. +RH style T-169 D+ RH

**1087816**

- izmeri in prikaže dejansko temperaturo in relativno vlažnost v prostoru
- barva: bela RAL 9016

- Funkcije:

- prikaz potrebe po ogrevanju/hlajenju na zaslonu
- prikaz omejitve relativne vlage (RH)
- prikaz ekonomičnega/komfortnega načina delovanja
- možnost spremembe ekonomičnega načina delovanja
- funkcija ročnega preklopa med ogrevanjem/hlajenjem
- omogočeno hlajenje (za vsak prostor posebej)
- prikaže stopinje Celzija in Fahrenheita
- možnost regulacije npr. sobne temperature (RT), notranje talno tipalo za min/maks temperaturo tal (RFT), oddaljeno tipalo (RS), zunanje oddaljeno tipalo (RO)
- prikaz izpraznjenosti baterije
- kalibracija temperature
- kompatibilno z brezžičnim regulatorjem Smatrix Move O/H X-158
- možnost priklopa različnih vrst tipal (talno, zunanje ali oddaljeno)

- Sestoji iz:

- Uponor Smatrix Wave digitalnega termostata Style T-169 +RH
- 1x CR2032 baterije
- montažnega materiala



## Splošno Uponor Smatrix Wave digitalni term. +RH style T-169 D+ RH

### Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- kombinirana regulacija talnega ogrevanja/hlajenja in stropnega hlajenja
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

#### Smatrix Wave Pulse:

- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitve udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

### Uporaba

- brezžična regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

### Certifikat

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave digitalni term. +RH style T-169 D+ RH

1087816

**Product code**

Item no EAN	4021598149830
Item no GF	35001087816
Item no GTIN	04021598149830
Item no LVI	2025246
Item no NOBB	51974334
Item no NRF	8361249
Item no RSK	2987818
Item no VVS	466251070

**Dimenzije**

Višina enote artikla	10
Postavka Dolžina enote	80
Teža enote artikla	0,042
Širina enote artikla	80
Item_UOM	kos

**Measurements**

LENGTH_L	80
Z Mera h	10
Z Meritev w	80

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1	06414905285518
Embalaža GTIN PL3	06414900570428
Embalaža GTIN PL4	06414900570411
Višina embalaže PL1	20
Višina embalaže PL3	200
Višina embalaže PL4	950
Dolžina embalaže PL1	100
Dolžina embalaže PL3	400

Dolžina embalaže PL4	1200
Embalažni material (številka) PL1	20
Embalažni material (številka) PL3	20
Embalažni material (kratek) PL1	PAP_C
Embalažni material (kratek) PL3	PAP_C
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	90
Količina pakiranja PL4	2880
Vrsta embalaže PL1	BASE_BOX
Vrsta embalaže PL3	BOX
Vrsta pakiranja PL4	PALLET
Embalaža Volumen PL1	0,00018
Embalaža Volumen PL3	0,024
Embalaža Volumen PL4	0,912
Teža embalaže PL1	0,068
Teža embalaže PL3	6,54
Teža embalaže PL4	221,78
Širina embalaže PL1	90
Širina embalaže PL3	300
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)