
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 75+90/250

1088979

- za dve sredinski cevi
- zaščita konca cevi pred vlago in umazanijo
- vodotesno do 0,3 bar
- vsebuje EPDM zaključno kapo, nerjaveč objemni obroč in tesnilni obroč



Splošno GF Uponor Ecoflex zaključna kapa

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 75+90/250

1088979



Measurements

Notranji_premer_di	250
Notranji_premer_di1	90
Notranji_premer_di2	75
LENGTH_L	194
Dolžina (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905243273
Item no GF	35001088979
Item no GTIN	06414905243273
Item no LVI	3010408
Item no NRF	8360675
Item no RSK	2282495
Item no VVS	087856875

Dimenzije

Višina enote artikla	150
Postavka Dolžina enote	250
Teža enote artikla	0,8
Širina enote artikla	250
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905285990
Višina embalaže PL1	150
Dolžina embalaže PL1	250
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag

Embalaža Volumen PL1	0,009375
Teža embalaže PL1	0,807
Širina embalaže PL1	250

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+