Podatki o izdelku



GF Uponor S-Press ventil, raven 25

1089029

- Izdelano iz DR-medenine (brez svinca)
- Oblikovana aluminijasta tuljava
- Hitra 3-stopenjska montaža (stiskanje brez poševnega reza)
- Barvna oznaka
- Za uporabo s hladno in toplo vodo iz pipe



Splošno GF Uponor S-Press ventil, raven

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:
Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati
Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press ventil, raven 25

1089029



Product code

Item no EAN	6414905212491
Item no GF	35001089029
Item no GTIN	06414905212491

Dimenzije

Višina enote artikla	89
Postavka Dolžina enote	102
Teža enote artikla	0,303
Širina enote artikla	35
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l1)	48
Dolžina (l2)	54
Z Mera h	73
z1	17,7
Z2	23,7

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905235155
Embalaža GTIN PL2	06414905270682
Embalaža GTIN PL3	06414905271764
Embalaža GTIN PL4	06414905276080
Višina embalaže PL1	89
Višina embalaže PL2	95
Višina embalaže PL3	320
Višina embalaže PL4	1450
Dolžina embalaže PL1	150

Dolžina embalaže PL2	120
Dolžina embalaže PL3	265
Dolžina embalaže PL4	1200
Embalažni material (številka) PL1	4
Embalažni material (številka) PL2	20
Embalažni material (številka) PL3	20
Embalažni material (kratek) PL1	LDPE
Embalažni material (kratek) PL2	PAP
Embalažni material (kratek) PL3	PAP
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	10
Količina pakiranja PL3	90
Količina pakiranja PL4	2340
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0020025
Embalaža Volumen PL2	0,002736
Embalaža Volumen PL3	0,03392
Embalaža Volumen PL4	1,392
Teža embalaže PL1	0,306
Teža embalaže PL2	3,12
Teža embalaže PL3	28,3
Teža embalaže PL4	760,8
Širina embalaže PL1	150
Širina embalaže PL2	240
Širina embalaže PL3	400
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+