

## Uponor Ecoflex stenski tesnilni obroč 250

**1090415**

- za betonske in opečnate stene
- preprečuje vdor vlage v objekt
- velja za NWP = netlačna obremenitev



### Splošno Uponor Ecoflex tesnilni set

#### Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

#### Uporaba

- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Ecoflex stenski tesnilni obroč 250

1090415

**Measurements**

Notranji_premer_di	250
LENGTH_L	50
Zunanji_premer_do	300

**Product code**

Item no EAN	6414905218141
Item no GF	35001090415
Item no GTIN	06414905218141
Item no LVI	3010600
Item no NRF	8360507
Item no RSK	2282496
Item no VVS	087916025

**Dimenzije**

Višina enote artikla	300
Postavka Dolžina enote	300
Teža enote artikla	0,83
Širina enote artikla	50
Item_UOM	kos

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1	06414905268863
Višina embalaže PL1	300
Dolžina embalaže PL1	300
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Embalaža Volumen PL1	0,0045
Teža embalaže PL1	0,836
Širina embalaže PL1	50

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)