Podatki o izdelku



GF Uponor Tacker plošča 20mm

1090917

- toplotno-izolacijska plošča



Splošno GF Uponor Tacker plošča

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja TACKER je sestavljen iz na pretrge odporne tkane folije, ki je laminirana na izolacijo EPS v skladu s standardom EN 13163 in DIN 4108-10
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- folija na izolaciji je opremljena z natisnjeno mrežo 100x100mm

Uporaba

- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

GF Uponor Tacker plošča 20mm

1090917



Product code

Item no EAN	6414905221820
Item no GF	35001090917
Item no GTIN	06414905221820

Dimenzije

Višina enote artikla	20
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,494
Širina enote artikla	1000
Item_UOM	m²

Measurements

LENGTH_L	2000
Z Meritev b	1030
Z Mera b1	1000
Z Mera b2	1000
Z Mera h	20

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905269167
Embalaža GTIN PL4	06414905277001
Višina embalaže PL1	200
Višina embalaže PL4	2000
Dolžina embalaže PL1	2000
Dolžina embalaže PL4	1000
Embalažni material (številka) PL1	4
Embalažni material (kratek) PL1	LDPE
Količina pakiranja PL1	10

Količina pakiranja PL4	100
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,4
Embalaža Volumen PL4	2
Teža embalaže PL1	5,4
Teža embalaže PL4	74,4
Širina embalaže PL1	1000
Širina embalaže PL4	1000

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+