
Podatki o izdelku



GF Uponor Tacker plošča 30mm

1090918

- toplotno-izolacijska plošča



Splošno GF Uponor Tacker plošča

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja TACKER je sestavljen iz na pretrge odporne tkane folije, ki je laminirana na izolacijo EPS v skladu s standardom EN 13163 in DIN 4108-10
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- folija na izolaciji je opremljena z natisnjeno mrežo 100x100mm

Uporaba


- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

GF Uponor Tacker plošča 30mm

1090918



Product code

Item no EAN	6414905221837
Item no GF	35001090918
Item no GTIN	06414905221837

Dimenzije

Višina enote artikla	30
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	1,034
Širina enote artikla	1000
Item_UOM	m²

Measurements

LENGTH_L	2000
Z Meritev b	1030
Z Mera b1	1000
Z Mera b2	1000
Z Mera h	30

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905269174
Embalaža GTIN PL4	06414905277018
Višina embalaže PL1	300
Višina embalaže PL4	2590
Dolžina embalaže PL1	2000
Dolžina embalaže PL4	1000
Embalažni material (številka) PL1	4
Embalažni material (kratek) PL1	LDPE
Količina pakiranja PL1	10

Količina pakiranja PL4	80
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,6
Embalaža Volumen PL4	2,59
Teža embalaže PL1	10,39
Teža embalaže PL4	108,12
Širina embalaže PL1	1000
Širina embalaže PL4	1000

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+