
Podatki o izdelku





GF Uponor Tacker rola 20-2mm 10x1m


1090921

- toplotno izolirana EPS plošča v roli
- natisnjena mreža z rastrom 100x100mm









Splošno GF Uponor Tacker rola

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja TACKER je sestavljen iz na pretrge odporne tkane folije, ki je laminirana na izolacijo EPS v skladu s standardom EN 13163 in DIN 4108-10
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- folija na izolaciji je opremljena z natisnjeno mrežo 100x100mm

Uporaba


- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

GF Uponor Tacker rola 20-2mm 10x1m

1090921



Product code

Item no EAN	6414905221868
Item no GF	35001090921
Item no GTIN	06414905221868

Dimenzije

Višina enote artikla	20
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,374
Širina enote artikla	1000
Item_UOM	m²

Measurements

LENGTH_L	10000
Z Meritev b	1030
Z Mera b1	1000
Z Mera b2	1000
Z Mera h	20

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905269198
Embalaža GTIN PL4	06414905277032
Višina embalaže PL1	200

Višina embalaže PL4	2000
Dolžina embalaže PL1	1050
Dolžina embalaže PL4	1030
Embalažni material (številka) PL1	4
Embalažni material (kratek) PL1	LDPE
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL4	100
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,21
Embalaža Volumen PL4	2,06
Teža embalaže PL1	3,88
Teža embalaže PL4	70
Širina embalaže PL1	1000
Širina embalaže PL4	1000

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+