


Uponor Tacker rola EPS DES 30-2mm 10x1m

1090924

- toplotno izolirana EPS plošča v roli
- natisnjena mreža z rastrom 100x100mm



Splošno Uponor Tacker rola

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja TACKER je sestavljen iz na pretrge odporne tkane folije, ki je laminirana na izolacijo EPS v skladu s standardom EN 13163 in DIN 4108-10
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- folija na izolaciji je opremljena z natisnjeno mrežo 100x100mm

Uporaba

- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker rola EPS DES 30-2mm 10x1m

1090924



Product code

Item no EAN	6414905221899
Item no GF	35001090924
Item no GTIN	06414905221899
Item no NRF	8361269

Dimenzije

Višina enote artikla	30
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,484
Širina enote artikla	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LENGTH_L	10000
Z Meritev b	1030
Z Mera b1	1000
Z Mera b2	1000
Z Mera h	30

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905269228
Embalaža GTIN PL4	06414905277063
Višina embalaže PL1	300
Višina embalaže PL4	2590
Dolžina embalaže PL1	1050

Dolžina embalaže PL4	1050
Embalažni material (številka) PL1	4
Embalažni material (kratek) PL1	LDPE
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL4	80
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,315
Embalaža Volumen PL4	2,7195
Teža embalaže PL1	5,5
Teža embalaže PL4	64
Širina embalaže PL1	1000
Širina embalaže PL4	1000

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si