
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex cem.-vlaknasto ohišje PWP 250

1091431

- za vgradnjo v betonsko ali opečnato steno
- alternativa vrtanju luknje v vodotesno betonsko steno
- primerno za Uponor stenski tesnilni obroč PWP (tlačna obremenitev)
- "Dimenzija" = primerno za naveden premer zunanjega zaščitnega plašča



Splošno GF Uponor Ecoflex cem.-vlaknasto ohišje PWP

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex cem.-vlaknasto ohišje PWP 250

1091431



Measurements

Notranji_premer_di	350
LENGTH_L	400
Zunanji premer_do	400

Product code

Item no EAN	6414905222711
Item no GF	35001091431
Item no GTIN	06414905222711
Item no VVS	087913825

Dimenzije

Višina enote artikla	400
Postavka Dolžina enote	400
Teža enote artikla	25,35
Širina enote artikla	400
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905269457
Višina embalaže PL1	400
Dolžina embalaže PL1	400
Embalažni material (številka) PL1	50
Embalažni material (kratek) PL1	FOR
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Piece
Embalaža Volumen PL1	0,064
Teža embalaže PL1	25,35
Širina embalaže PL1	400

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+