
Podatki o izdelku



GF Uponor Smatrix Base zvezdasti modul

1093135

- 6-kanalni zvezdasti modul za Uponor Smatrix Base priključni modul Pulse X-245 6X
- fleksibilen in različen način pristopa pri ožičenju (zvezdasta toplogija)
- podpira do 6 sobnih termostatov
- stopnja zaščite: IP20
- barva: bela



Splošno GF Uponor Smatrix Base zvezdasti modul

Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- različne možnosti ožičenja (zaporedna vezava/zvezdasta vezava)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- komunikacijski protokol: RS485 serijski bus
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

Smatrix Base Pulse:
- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitve udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

Uporaba


- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base zvezdasti modul

1093135



Product code

Item no EAN	6414905228669
Item no GF	35001093135
Item no GTIN	06414905228669
Item no LVI	2024565
Item no NRF	8361145
Item no RSK	2988493
Item no VVS	466253330

Dimenzije

Višina enote artikla	50
Postavka Dolžina enote	140
Teža enote artikla	0,275
Širina enote artikla	110
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	140
Z Mera h	50
Z Meritev w	110

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905441662
Embalaža GTIN PL2	06414905443420
Embalaža GTIN PL4	06414905504008
Višina embalaže PL1	70
Višina embalaže PL2	300
Višina embalaže PL4	1044
Dolžina embalaže PL1	190

Dolžina embalaže PL2	400
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	16
Količina pakiranja PL4	384
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0016625
Embalaža Volumen PL2	0,036
Embalaža Volumen PL4	1,00224
Teža embalaže PL1	0,4000
Teža embalaže PL2	6,8960
Teža embalaže PL4	190,5040
Širina embalaže PL1	125
Širina embalaže PL2	300
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+