


Uponor Smatrix Wave začetni set Pulse S

1093284

- predpripravljen paket z osnovno sistemsko nastavitvijo za stanovanja
- možnost razširitve
- kompatibilno z Uponor Smatrix Wave priključnim modulom Pulse X-265 6X
- stopnja zaščite: razred II IP20
- barva: bela

- Sestoji iz:

- 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
- 1x Uponor Smatrix Wave priključni modul Pulse X-265 6X
- 3x Uponor Smatrix Wave digitalni termostat +RH Style T-169
- začetnih navodil, varnostnih navodil
- montažnega materiala



Splošno Uponor Smatrix Wave začetni set Pulse S

Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- kombinirana regulacija talnega ogrevanja/hlajenja in stropnega hlajenja
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

Smatrix Wave Pulse:

- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitve udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

Uporaba


- brezžična regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave začetni set Pulse S

1093284

**Product code**

Item no EAN	6414905229246
Item no GF	35001093284
Item no GTIN	06414905229246
Item no LVI	2024571
Item no NOBB	55165925
Item no NRF	8361146
Item no VVS	466251301

Dimenzije

Višina enote artikla	80
Postavka Dolžina enote	370
Teža enote artikla	1,6920
Širina enote artikla	240
Item_UOM	set

Measurements

LENGTH_L	370
Z Mera h	80
Z Meritev w	240

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905441723
Embalaža GTIN PL2	06414905443475
Embalaža GTIN PL4	06414905504305
Višina embalaže PL1	80
Višina embalaže PL2	300
Višina embalaže PL4	1044
Dolžina embalaže PL1	370
Dolžina embalaže PL2	400
Dolžina embalaže PL4	1200

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	3
Količina pakiranja PL4	72
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,007104
Embalaža Volumen PL2	0,036
Embalaža Volumen PL4	1,00224
Teža embalaže PL1	2,2930
Teža embalaže PL2	7,6000
Teža embalaže PL4	207,4000
Širina embalaže PL1	240
Širina embalaže PL2	300
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si