


## Uponor Combi Port M-Pro podometna omarica+razdelilec IW 1200x750X110mm 6HM+9BV

**1093816**

- Podometna omarica, vključno z nogicami, razdelilcem za talno ogrevanje in letvijo s predmontiranimi krogelnimi ventili.
- Oznake za dimenzioniranje:
- \_HMV - set razdelilcev Vario-S za ogrevanje z (4,6,8,10) ogrevalnimi zankami
- \_BV - set (7,9) krogelnih ventilov predmontiranih na montažno letev znotraj omarice, za priključitev stanovanjske toplotne postaje



### Splošno Uponor Combi Port M-Pro podometna omarica+razdelilec IW

#### Specifikacije

- popolnoma sestavljena in tlačno preizkušena enota
- tehnične omejitve uporabe vode za ogrevanje in vodovod so prikazane na tehničnem listu
- cevni pritrdilci izdelani iz plastike za zvočno zaščito in termično prepreko za prevod toplote
- PM-regulator s certifikatom DVGW in patentirano tehnologijo trikratnega tesnjenja
- toplotna izolacija dovodnih cevi
- termostatski bypass ventil
- odcep hladne pitne vode
- distančni kos za kalorimeter 110 mm x 3/4"
- distančni kos za vodomernik 110 mm x 3/4"
- polnilno-izpustni set
- lovilec nečistoče na dovodu hladne pitne vode 0,5 mm
- lovilec nečistoče na primarnem dovodu ogrevne vode 0,5 mm
- označeno mesto za priključitev kabla za izenačitev potenciala
- maksimalni obratovalni tlak - ogrevanje: PN10
- maksimalni obratovalni tlak - vodovod: PN10
- maksimalna obratovalna temperatura: 85 °C
- maksimalni diferenčni tlak pri ogrevanju: 2,5 bar
- minimalni tlak pri vodovodu: 2 bar
- material fittingov pri vodovodu: CW617
- material fittingov pri ogrevanju: CW617N, CW614
- material cevi: nerjavno jeklo 1.4401
- mere: Š/V/G 556 x 620 x 110 mm

#### Uporaba


- decentralizirana trenutna priprava sanitarne tople vode
- sistemi talnega ogrevanja
- sistemi radiatorskega ogrevanja

#### Certifikat

- DVGW certifikat

## Uponor Combi Port M-Pro podometna omarica+razdelilec IW 1200x750X110mm 6HM+9BV

1093816



### Product code

Item no EAN	6414905231461
Item no GTIN	06414905231461

### Dimenzije

Višina enote artikla	110
Postavka Dolžina enote	1200
Teža enote artikla	20
Širina enote artikla	750
Item_UOM	kos

### Measurements

LENGTH_L	795
Dolžina (l1)	750
Z Meritev b	1190
Z Mera b1	23
Z Mera h	110
Z Mera h1	135
Z Meritev w	1440
Z Meritev w1	1190

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905292486
Embalaža GTIN PL4	06414905293087
Višina embalaže PL1	290
Višina embalaže PL4	1400
Dolžina embalaže PL1	1220
Dolžina embalaže PL4	1500
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	8

Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,281271
Embalaža Volumen PL4	1,89
Teža embalaže PL1	20,1
Teža embalaže PL4	188
Širina embalaže PL1	795
Širina embalaže PL4	900

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)