


Uponor Ecoflex Thermo cev Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

1093895

- idealno za priključitev toplotne črpalke, ogrevanje in hlajenje
- dve notranji PE-Xa cevi za transport medija z difuzijsko zaščito, SDR 11
- dve rebrasti cevi za vgradnjo napajalnih in podatkovnih kablov
- maksimalna obremenitev 6 bar / 95°C
- dvobarvna notranja izolacija za preprečevanje napačnega priključevanja dovoda in povratka
- izolacija iz PEX pene, zunanji zaščitni plašč iz HDPE



Splošno Uponor Ecoflex Thermo cev Twin HP

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem, ki je izdelan v skladu s standardom EN 15632
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 6 (SDR 11) ali PN 10 (SDR 7,4), difuzijska zaščita v skladu s standardom EN 15632
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba


- distribucija vode za ogrevanje in hlajenje za podzemne instalacije
- obratovalna temperatura ogrevanja 80°C v skladu s standardom EN 15632
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex Thermo cev Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

1093895



Measurements

Upogibni polmer M	0,8
Zunanji premer_do	175
Zunanji premer_do1	40
Zunanji premer_do2	32
Debelina stene_s1	3,7
Debelina stene_s2	3,5

Product code

Item no EAN	6414905231614
Item no GF	35001093895
Item no GTIN	06414905231614
Item no LVI	3010126
Item no NRF	8360947
Item no RSK	2266307
Item no VVS	087808133

Dimenzije

Višina enote artikla	175
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	2,605
Širina enote artikla	175
Item_UOM	m

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905473519
Višina embalaže PL1	2400
Dolžina embalaže PL1	2400
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta embalaže PL1	Coil
Embalaža Volumen PL1	10,368

Teža embalaže PL1 521

Širina embalaže PL1 1800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si