Podatki o izdelku





GF Uponor Combi Port M-Pro RTB ventil PRO UFH 2.HC

1094561

- Omejevalnik temperature povratka za vgradnjo na priključek drugega ogrevalnega krogotoka stanovanjskega ogrevalnega kroga (2HC).







Splošno GF Uponor Combi Port M-Pro RTB ventil PRO UFH 2.HC

Specifikacije

- popolnoma sestavljena in tlačno preizkušena enota
- tehnične omejitve uporabe vode za ogrevanje in vodovod so prikazane na tehničnem listu
- cevni pritrdilci izdelani iz plastike za zvočno zaščito in termično prepreko za prevod toplote
- PM-regulator s certifikatom DVGW in patentirano tehnolgijo trikratnega tesnjenja
- toplotna izolacija dovodnih cevi
- termostatski bypass ventil
- odcep hladne pitne vode
- distančni kos za kalorimeter 110 mm x 3/4"
- distančni kos za vodomer 110 mm x 3/4"
- polnilno-izpustni set
- lovilec nečistoče na dovodu hladne pitne vode 0,5 mm
- lovilec nečistoče na primarnem dovodu ogrevne vode 0,5 mm
- označeno mesto za priključitev kabla za izenačitev potenciala
- maksimalni obratovalni tlak - ogrevanje: PN10
- maksimalni obratovalni tlak - vodovod: PN10
- maksimalna obratovalna temperatura: 85 °C
- maksimalni diferenčni tlak pri ogrevanju: 2,5 bar
- minimalni tlak pri vodovodu: 2 bar
- material fitingov pri vodovodu: CW617
- material fitingov pri ogrevanju: CW617N, CW614
- material cevi: nerjavno jeklo 1.4401
- mere: Š/V/G 556 x 620 x 110 mm

Uporaba

- decentralizirana trenutna priprava sanitarne tople vode
- sistemi talnega ogrevanja
- sistemi radiatorskega ogrevanja


Certifikat


- DVGW certifikat

GF Uponor Combi Port M-Pro RTB ventil PRO UFH 2.HC

1094561







Product code

Item no EAN	6414905291557
Item no GTIN	06414905291557

Dimenzije

Višina enote artikla	100
Postavka Dolžina enote	200
Teža enote artikla	1,4
Širina enote artikla	150
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905291564
Embalaža GTIN PL4	06414905293063
Višina embalaže PL1	130
Višina embalaže PL4	500
Dolžina embalaže PL1	240
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	30
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00624
Embalaža Volumen PL4	0,48
Teža embalaže PL1	1,9
Teža embalaže PL4	77
Širina embalaže PL1	200
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+