


## Uponor RS adapter S-Press PLUS 32-RS2

**1095820**

- galvansko kositrano
- izdelan iz DR materiala
- zatisnjenje brez posnetja



### Splošno Uponor RS adapter S-Press PLUS

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS adapter S-Press PLUS 32-RS2

1095820

**Product code**

Item no EAN	6414905480135
Item no GF	35001095820
Item no GTIN	06414905480135
Item no LVI	1720819
Item no NRF	5071229
Item no RSK	1899576
Item no VVS	045450332

**Dimenzije**

Višina enote artikla	70
Postavka Dolžina enote	75
Teža enote artikla	0,384
Širina enote artikla	70
Item_UOM	kos

**Measurements**

LENGTH_L	74,9
Dolžina (I1)	20,1
Dolžina (I2)	28,3
z1	26,5

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1	06414905481620
Embalaža GTIN PL4	06414905555598
Višina embalaže PL1	80
Višina embalaže PL4	600
Dolžina embalaže PL1	120
Dolžina embalaže PL4	800
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	378

Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00096
Embalaža Volumen PL4	0,576
Teža embalaže PL1	0,435
Teža embalaže PL4	184,43
Širina embalaže PL1	100
Širina embalaže PL4	1200

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)