


Uponor MLCP RED cev 16x2,0 480m

1096013



Splošno Uponor MLCP RED cev

Specifikacije

- Večplastna kompozitna cev (PE-RT – lepilo – vzdolžno varjen aluminij – lepilo – PE-RT), difuzijsko odporna na kisik
- Razred materiala B2 po klasifikaciji standarda DIN 4102.

Uporaba

- Najv. neprekinjen delovni tlak: 4 bari
- Najv. Neprekinjena delovna temperatura 60 °C.

Uponor MLCP RED cev 16x2,0 480m

1096013

**Product code**

Item no EAN	6414905480593
Item no GF	35001096013
Item no GTIN	06414905480593
Item no VVS	087415416

Dimenzije

Višina enote artikla	16
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,1170
Širina enote artikla	16
Item_UOM	m

Measurements

Dolžina	480
Zunanji premer_do	16
Debelina stene_s	2,0

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905481026
Embalaža GTIN PL4	06414905481033
Višina embalaže PL1	256
Višina embalaže PL4	2000
Dolžina embalaže PL1	1140
Dolžina embalaže PL4	1140
Količina pakiranja PL1	480
Količina pakiranja PL4	3360
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,3326976
Embalaža Volumen PL4	2,5992
Teža embalaže PL1	59,2298

Teža embalaže PL4	425,1083
Širina embalaže PL1	1140
Širina embalaže PL4	1140

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si