
Podatki o izdelku



GF Uponor Combi Pipe cev, izolirana 16x2,2 6mm 31x6 50m

1105799



Splošno GF Uponor Combi Pipe cev, izolirana

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- razred uporabe 4 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 6 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

GF Uponor Combi Pipe cev, izolirana 16x2,2 6mm 31x6 50m

1105799



Product code

Item no EAN	6414905529018
Item no GTIN	06414905529018
Item no NRF	5112007

Dimenzije

Višina enote artikla	31
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,113
Širina enote artikla	31
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	16
Zunanji premer_do1	31
Debelina stene_s	2,2
Debelina stene_s1	6

Packaging

Embalaža GTIN PL3	06414905536153
Embalaža GTIN PL4	06414905552818
Višina embalaže PL3	800
Višina embalaže PL4	2020
Dolžina embalaže PL3	750
Dolžina embalaže PL4	750
Količina pakiranja PL3	50
Količina pakiranja PL4	750
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Embalaža Volumen PL3	0,45
Embalaža Volumen PL4	1,13625
Teža embalaže PL3	5,7
Teža embalaže PL4	103
Širina embalaže PL3	750
Širina embalaže PL4	750

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+