
Podatki o izdelku



GF Uponor Combi Pipe cev, izolirana 20x2,8 9mm 41x9 50m

1105800



Splošno GF Uponor Combi Pipe cev, izolirana

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- razred uporabe 4 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 6 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

GF Uponor Combi Pipe cev, izolirana 20x2,8 9mm 41x9 50m

1105800



Product code

Item no EAN	6414905529032
Item no GTIN	06414905529032
Item no NRF	5112008

Dimenzije

Višina enote artikla	41
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,181
Širina enote artikla	41
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	20
Zunanji premer_do1	41
Debelina stene_s	2,8
Debelina stene_s1	9

Packaging

Embalaža GTIN PL3	06414905536177
Embalaža GTIN PL4	06414905552825
Višina embalaže PL3	800
Višina embalaže PL4	2020
Dolžina embalaže PL3	750
Dolžina embalaže PL4	750
Količina pakiranja PL3	50
Količina pakiranja PL4	450
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Embalaža Volumen PL3	0,45
Embalaža Volumen PL4	1,13625
Teža embalaže PL3	9,1
Teža embalaže PL4	100
Širina embalaže PL3	750
Širina embalaže PL4	750

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+