
Podatki o izdelku



GF Uponor Combi Pipe cev, izolirana 25x3,5 9mm 46x9 25m

1105801



Splošno GF Uponor Combi Pipe cev, izolirana

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- razred uporabe 4 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 6 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

GF Uponor Combi Pipe cev, izolirana 25x3,5 9mm 46x9 25m

1105801



Product code

Item no EAN	6414905529049
Item no GTIN	06414905529049
Item no NRF	5112009

Dimenzije

Višina enote artikla	46
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,268
Širina enote artikla	46
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	25
Zunanji premer_do1	46
Debelina stene_s	3,5
Debelina stene_s1	9

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905536191
Embalaža GTIN PL4	06414900437851
Višina embalaže PL1	200
Višina embalaže PL4	2020
Dolžina embalaže PL1	750
Dolžina embalaže PL4	750
Količina pakiranja PL1	25
Količina pakiranja PL4	300
Vrsta embalaže PL1	Coil
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Embalaža Volumen PL1	0,1125
Embalaža Volumen PL4	1,13625
Teža embalaže PL1	6,7
Teža embalaže PL4	98
Širina embalaže PL1	750
Širina embalaže PL4	750

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+