
Podatki o izdelku





GF Uponor Ecoflex koleno za hišni priključek 2x75x6,8/250

1118776

- predizolirano PE-Xa cevno koleno
- dve PE-Xa cevi, SDR 11
- maks. obremenitev: 6bar / 95˚C
- PUR pena, PE ohišje







Splošno GF Uponor Ecoflex koleno za hišni priključek

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba

- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije


Certifikat


- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex koleno za hišni priključek 2x75x6,8/250

1118776







Product code

Item no EAN	6414905552269
Item no GTIN	06414905552269

Dimenzije

Višina enote artikla	250
Postavka Dolžina enote	1400
Teža enote artikla	16,25
Širina enote artikla	1100
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	900
Dolžina (l1)	200
Dolžina (l2)	1200
Dolžina (l3)	200
Zunanji premer_do	250
Zunanji premer_do1	75
Debelina stene_s1	6,8

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905631032
Višina embalaže PL1	250
Dolžina embalaže PL1	1400
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Piece
Embalaža Volumen PL1	0,385
Teža embalaže PL1	16,25
Širina embalaže PL1	1100

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+