Podatki o izdelku



GF Uponor Tacker orodje za vgradnjo pritrdilcev 14-20mm

1119039

- popolnoma kovinska izvedba
- majhna teža
- za maksimalno 125 pritrdilcev



Splošno GF Uponor Tacker orodje za vgradnjo pritrdilcev

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja TACKER je sestavljen iz na pretrge odporne tkane folije, ki je laminirana na izolacijo EPS v skladu s standardom EN 13163 in DIN 4108-10
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- folija na izolaciji je opremljena z natisnjeno mrežo 100x100mm

Uporaba

- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

GF Uponor Tacker orodje za vgradnjo pritrdilcev 14-20mm

1119039



Product code

Item no EAN	6414905554959
Item no GF	35001119039
Item no GTIN	06414905554959
Item no LVI	2023061
Item no NRF	8361255
Item no RSK	2988898
Item no VVS	087393100

Dimenzije

Višina enote artikla	75
Postavka Dolžina enote	900
Teža enote artikla	2,59
Širina enote artikla	230
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905648696
Embalaža GTIN PL4	06414905648702
Višina embalaže PL1	85
Višina embalaže PL4	1000
Dolžina embalaže PL1	785
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	50
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,01588055

Embalaža Volumen PL4	0,96
Teža embalaže PL1	2,96
Teža embalaže PL4	168
Širina embalaže PL1	238
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+