
# Podatki o izdelku



# GF Uponor Ecoflex VIP Aqua cev 40x5,5-25x3,5/140

## 1119055

- sanitarna topla voda s cirkulacijo
- dve sredinski cevi PE-Xa, SDR 7,4
- maks. obremenitev 10bar / 95°C
- dvobarvna notranja izolacija, ki preprečuje napačno priključitev cevi
- izolacija iz VIP+PEX pene, zunanji zaščitni plašč iz HDPE




## Splošno GF Uponor Ecoflex VIP Aqua cev

### Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 10 (SDR 7,4)
- izolacijski material: revolucionaren izolacijski material z ekstremno nizko lambda vrednostjo v kombinaciji s trajno elastično zaprto celično PE-X peno
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

### Uporaba


- distribucija tople sanitarne pitne vode za podzemne instalacije
- obratovalna temperatura sanitarne pitne vode 70°C v skladu s standardom EN ISO 15875
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

# GF Uponor Ecoflex VIP Aqua cev 40x5,5-25x3,5/140

## 1119055




### Measurements

| | |
|---|---|
| Upogibni polmer M | 0,9 |
| Zunanji premer_do | 140 |
| Zunanji premer_do1 | 40 |
| Zunanji premer_do2 | 25 |
| Debelina stene_s1 | 5,5 |
| Debelina stene_s2 | 3,5 |

### Status

| | |
|---|---|
| Item Available Till date | 2027-06-30T00:00:00.000+0200 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905556373 |
| Item no GF | 35001119055 |
| Item no GTIN | 06414905556373 |
| Item no LVI | 3010301 |
| Item no NRF | 8360973 |
| Item no RSK | 2266381 |
| Item no VVS | 087364240 |
| Zamenjava predmeta 1 | 1160624 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Višina enote artikla | 140 |
| Postavka Dolžina enote | 1000 |
| Teža enote artikla | 2,18 |
| Širina enote artikla | 140 |
| Item_UOM | m |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaža GTIN PL1 | 06414905557943 |

| | |
|---|---|
| Višina embalaže PL1 | 2200 |
| Dolžina embalaže PL1 | 2200 |
| Količina pakiranja PL1 | 200 |
| Vrsta embalaže PL1 | Coil |
| Embalaža Volumen PL1 | 7,26 |
| Teža embalaže PL1 | 436,1 |
| Širina embalaže PL1 | 1500 |

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**DOM-TITAN d.d.**

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+