


Uponor Ecoflex VIP Aqua cev Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

- sanitarna topla voda s cirkulacijo
- dve sredinski cevi PE-Xa, SDR 7,4
- maks. obremenitev 10bar / 95°C
- dvobarvna notranja izolacija, ki preprečuje napačno priključitev cevi
- izolacija iz VIP+PEX pene, zunanji zaščitni plašč iz HDPE



Splošno Uponor Ecoflex VIP Aqua cev Twin

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 10 (SDR 7,4)
- izolacijski material: revolucionaren izolacijski material z ekstremno nizko lambda vrednostjo v kombinaciji s trajno elastično zaprto celično PE-X peno
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba


- distribucija tople sanitarne pitne vode za podzemne instalacije
- obratovalna temperatura sanitarne pitne vode 70°C v skladu s standardom EN ISO 15875
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex VIP Aqua cev Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056



Measurements

| | |
|--------------------|-----|
| Upogibni polmer M | 1 |
| Zunanji premer_do | 175 |
| Zunanji premer_do1 | 50 |
| Zunanji premer_do2 | 32 |
| Debelina stene_s1 | 6,9 |
| Debelina stene_s2 | 4,4 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905556380 |
| Item no GF | 35001119056 |
| Item no GTIN | 06414905556380 |
| Item no LVI | 3010302 |
| Item no NRF | 8360974 |
| Item no RSK | 2266382 |
| Item no VVS | 087364250 |

Dimenzije

| | |
|------------------------|------|
| Višina enote artikla | 175 |
| Postavka Dolžina enote | 1000 |
| Teža enote artikla | 3,36 |
| Širina enote artikla | 175 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Embalaža GTIN PL1 | 06414905557950 |
| Višina embalaže PL1 | 2400 |
| Dolžina embalaže PL1 | 2400 |
| Količina pakiranja PL1 | 200 |
| Vrsta embalaže PL1 | Coil |
| Embalaža Volumen PL1 | 10,368 |

| | |
|---------------------|-------|
| Teža embalaže PL1 | 672,1 |
| Širina embalaže PL1 | 1800 |

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si