
Podatki o izdelku




GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 18-22+25-28+32/140

1119374

- za dve sredinski cevi
- zaščita konca cevi pred vlago in umazanijo
- vodotesno do 0,3 bar
- vsebuje EPDM zaključno kapo, nerjaveč objemni obroč in tesnilni obroč





Splošno GF Uponor Ecoflex zaključna kapa

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije


Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 18-22+25-28+32/140

1119374





Measurements

Notranji_premer_di	140
Notranji_premer_di1	32
Notranji_premer_di2	18
LENGTH_L	184
Dolžina (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905561124
Item no GF	35001119374
Item no GTIN	06414905561124
Item no LVI	3010127
Item no NRF	8360525
Item no RSK	2282757
Item no VVS	087856894

Dimenzije

Višina enote artikla	60
Postavka Dolžina enote	184
Teža enote artikla	0,35
Širina enote artikla	140
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905561131
Višina embalaže PL1	140
Dolžina embalaže PL1	184
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag

Embalaža Volumen PL1	0,0036064
Teža embalaže PL1	0,36
Širina embalaže PL1	140

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+