


## Uponor Combi Port M-XS toplotna postaja RC 12 CB TL ZV

**1121005**

- Kompaktna RC različica stanovanjske toplotne postaje za sanitarno toplo vodo in direktno ogrevanje s priklopom na radiatorski sistem (brez mešalnega kroga).
- Oznake za dimenzioniranje:
- 12, 15, 17 - oznaka za kapaciteto sanitarne tople vode (l/min)
- CB - bakreno spajkan toplotni izmenjevalnik iz nerjavečega jekla za pripravo sanitarne tople vode
- BP - funkcija predgretja dovodnih vodov
- TL - termostatski omejevalnik temperature sanitarne tople vode s potopnim tipalom
- ZV - conski ventil na povratnem vodu stanovanjskega ogrevalnega kroga brez termopogona
- ZM - cirkulacijski modul za sanitarno toplo vodo z varnostnim ventilom, obtočno črpalko in regulatorjem diferenčnega tlaka



### Splošno Uponor Combi Port M-XS toplotna postaja RC

#### Uporaba


- decentralizirana trenutna priprava sanitarne tople vode
- sistemi talnega ogrevanja
- sistemi radiatorskega ogrevanja

#### Certifikat

- DVGW certifikat

## Uponor Combi Port M-XS toplotna postaja RC 12 CB TL ZV

1121005



### Product code

Item no EAN 6414905639472

Item no GTIN 06414905639472

### Dimenzije

Višina enote artikla 170

Postavka Dolžina enote 501

Teža enote artikla 8,18

Širina enote artikla 475

Item\_UOM kos

### Measurements

LENGTH\_L 495

Z Mera h 159

Z Meritev w 445

Z Meritev w1 350

### Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414905639588

Embalaža GTIN PL4 06414900507806

Višina embalaže PL1 170

Višina embalaže PL4 824

Dolžina embalaže PL1 720

Dolžina embalaže PL4 1200

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL4 8

Vrsta embalaže PL1 Base\_Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Embalaža Volumen PL1 0,069768

Embalaža Volumen PL4 0,79104

Teža embalaže PL1 9,44

Teža embalaže PL4	100,52
Širina embalaže PL1	570
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)