
Podatki o izdelku



GF Uponor Nubos čepasta folija 18mm

1121164

- pritrdilna plošča s toplotno izolacijo EPS (brez HBCD)



Splošno GF Uponor Nubos čepasta folija

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja NUBOS je sestavljen iz sistemskih plošč s čepki, ki omogočajo vgradnjo cevi od dimenzije 14 do 16 mm
- možen razmak med cevmi (v cm): 5,5, 11, 16,5, 22, 27,5, 33
- EN 13501 razred požarne klasifikacije: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- EPS kvaliteta v skladu s standardom EN 13163

Uporaba


- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F335-F; 7F336-F; 7F337-F; 7F338-F

GF Uponor Nubos čepasta folija 18mm

1121164



Product code

Item no EAN	6414905641369
Item no GTIN	06414905641369

Dimenzije

Višina enote artikla	42
Postavka Dolžina enote	1400
Teža enote artikla	0,94
Širina enote artikla	800
Item_UOM	m²

Measurements

LENGTH_L	1400
Z Meritev b	800
Z Mera h	42
Z Mera h1	18

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900598538
Embalaža GTIN PL4	06414900598545
Višina embalaže PL1	1440
Višina embalaže PL4	1440
Dolžina embalaže PL1	840
Dolžina embalaže PL4	840
Količina pakiranja PL1	17.92
Količina pakiranja PL4	89.6
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,653184

Embalaža Volumen PL4	3,38688
Teža embalaže PL1	16,909
Teža embalaže PL4	112,54
Širina embalaže PL1	540
Širina embalaže PL4	2800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+