
Podatki o izdelku



GF Uponor Vario C podometna omarica 1135 x649x110

1121513

- kompletna omarica z okvirjem in vrati za podometno vgradnjo
- globina: 110mm, možnost razširitve na 160mm
- višina nastavljiva: 649 - 749 mm
- material: galvanizirano jeklo
- okvir in vrata praškasto barvana (bela RAL 9016)
- vrata z zapiralom



Splošno GF Uponor Vario C podometna omarica

Specifikacije


- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priklop z desne ali leve strani G1, ploščato tesnjenje
- z balansirnim ventilom ali merilcem pretoka za balansiranje in zapiranje pretoka
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: G3/4“ eurokonus
- razmak med odcepi 50mm
- razmak na držalu 210mm

Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- primerno za vgradnjo termopogonov z notranjim navojem M30x1,5
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

GF Uponor Vario C podometna omarica 1135 x649x110

1121513



Product code

Item no EAN	6414905660223
Item no GTIN	06414905660223
Item no NRF	8361405
Zamenjava predmeta 1	1093501

Dimenzije

Višina enote artikla	669
Postavka Dolžina enote	1182
Teža enote artikla	11,035
Širina enote artikla	117
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	1182
Dolžina (l1)	1135
Dolžina (l2)	1128
Z Mera h1	117-167
Z Meritev w	670-770
Z Meritev w1	650-750

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905661695
Embalaža GTIN PL4	06414905661862
Višina embalaže PL1	690
Višina embalaže PL4	1480
Dolžina embalaže PL1	130
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1

Količina pakiranja PL4	10
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,10764
Embalaža Volumen PL4	1,4208
Teža embalaže PL1	12,44
Teža embalaže PL4	144
Širina embalaže PL1	1200
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+