
Podatki o izdelku




GF Uponor Ecoflex enakokraka spojka 140x12,7-140x12,7

1121635

- priključitev PE-Xa ali PE cevi
- 6 bar, SDR 11
- DR = medenina odporna na razcinkanje





Splošno GF Uponor Ecoflex enakokraka spojka

Specifikacije

- Wipex fitingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fitingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fitingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C


Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex enakokraka spojka 140x12,7-140x12,7

1121635





Status

Item Available From date	2025-01-01
Until stocks last	Do porabe zalog

Product code

Item no EAN	6414905661497
Item no GF	35001121635
Item no GTIN	06414905661497
Item no LVI	1938518
Item no NRF	8361288
Item no RSK	2282762
Item no VVS	087882340

Dimenzije

Višina enote artikla	215
Postavka Dolžina enote	169
Teža enote artikla	10,1
Širina enote artikla	215
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	169
Dolžina (l1)	70
Dolžina (l2)	70
Debelina stene_s	12,7
z1	29

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905672288
Višina embalaže PL1	200

Dolžina embalaže PL1	300
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Embalaža Volumen PL1	0,0096
Teža embalaže PL1	10,3
Širina embalaže PL1	160

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+