
Podatki o izdelku




GF Uponor Ecoflex T kos Rp5-Rp5-Rp5

1121637

- navoj Rp"; tesnjeno s pomočjo prediva
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje





Splošno GF Uponor Ecoflex T kos

Specifikacije

- Wipex fitingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fitingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fitingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C


Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex T kos Rp5-Rp5-Rp5

1121637





Measurements

Notranji navoj Rp	5
Dolžina (l1)	119
Dolžina (l2)	119
Dolžina (l3)	119

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Do porabe zalog

Product code

Item no EAN	6414905661527
Item no GF	35001121637
Item no GTIN	06414905661527
Item no LVI	1938520
Item no NRF	8361291
Item no RSK	2282764
Item no VVS	087842517

Dimenzije

Višina enote artikla	198
Postavka Dolžina enote	238
Teža enote artikla	7,0
Širina enote artikla	158
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905672318
Embalaža GTIN PL4	06414900546669
Višina embalaže PL1	165

Višina embalaže PL4	309
Dolžina embalaže PL1	295
Dolžina embalaže PL4	1200
Embalažni material (številka) PL1	20
Embalažni material (kratek) PL1	PAP_C
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	12
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,009491625
Embalaža Volumen PL4	0,29663999999999996
Teža embalaže PL1	7,122
Teža embalaže PL4	110,464
Širina embalaže PL1	195
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+