
Podatki o izdelku




GF Uponor Ecoflex varilni adapter EU 160x14,6-159

1121642

- Priključitev cevi PE-Xa
- 6 barov, SDR 11
- jekleni adapter za varjenje





Splošno GF Uponor Ecoflex varilni adapter

Specifikacije

- Wipex fitingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fitingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fitingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C


Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex varilni adapter EU 160x14,6-159

1121642





Status

Item Available From date	2026-04-01
Until stocks last	Do porabe zalog

Product code

Item no EAN	6414905661572
Item no GF	35001121642
Item no GTIN	06414905661572
Item no VVS	087880160

Dimenzije

Višina enote artikla	228
Postavka Dolžina enote	145
Teža enote artikla	7,4
Širina enote artikla	228
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	145
Dolžina (l1)	70
Debelina stene_s	6
Z Merjenje d	168,3

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905672271
Embalaža GTIN PL4	06414900546683
Višina embalaže PL1	165
Višina embalaže PL4	309
Dolžina embalaže PL1	295
Dolžina embalaže PL4	1200

Embalažni material (številka) PL1	20
Embalažni material (kratek) PL1	PAP_C
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	12
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,009491625
Embalaža Volumen PL4	0,29663999999999996
Teža embalaže PL1	7,522
Teža embalaže PL4	115,264
Širina embalaže PL1	195
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+