
# Podatki o izdelku



# GF Uponor Ecoflex VIP Thermo cev 160x14,6/250

## 1121644

- ogrevanje in hlajenje
- ena sredinska cev PE-Xa z difuzijsko zaporo za kisik, SDR 11
- maks. obremenitev 6bar / 95°C
- izolacija iz VIP+PEX pene, zunanji plašč iz HDPE




## Splošno GF Uponor Ecoflex VIP Thermo cev

### Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem, ki je izdelan v skladu s standardom EN 15632
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 6 (SDR 11) ali PN 10 (SDR 7,4), difuzijska zaščita v skladu s standardom EN 15632
- izolacijski material: revolucionaren izolacijski material z ekstremno nizko lambda vrednostjo v kombinaciji s trajno elastično zaprto celično PE-X peno
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

### Uporaba


- distribucija vode za ogrevanje in hlajenje za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura ogrevanja 80°C v skladu s standardom EN 15632
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

# GF Uponor Ecoflex VIP Thermo cev 160x14,6/250

## 1121644




### Measurements

| | |
|---|---|
| Upogibni polmer M | 2,1 |
| Zunanji premer_do | 250 |
| Zunanji premer_do1 | 160 |
| Debelina stene_s1 | 14,6 |

### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2025-02-01 |
| Until stocks last | Do porabe zalog |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905661442 |
| Item no GTIN | 06414905661442 |
| Item no LVI | 3010140 |
| Item no NRF | 8361296 |
| Item no RSK | 2266384 |
| Item no VVS | 186181310 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Višina enote artikla | 250 |
| Postavka Dolžina enote | 1000 |
| Teža enote artikla | 10,25 |
| Širina enote artikla | 250 |
| Item_UOM | m |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaža GTIN PL1 | 06414900362467 |
| Višina embalaže PL1 | 2400 |
| Dolžina embalaže PL1 | 2400 |
| Količina pakiranja PL1 | 70 |

| | |
|---|---|
| Vrsta embalaže PL1 | Coil |
| Embalaža Volumen PL1 | 8,64 |
| Teža embalaže PL1 | 822 |
| Širina embalaže PL1 | 1500 |

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**DOM-TITAN d.d.**

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+