
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex zaključna kapa 140/200

1121645

- za eno sredinsko cev
- zaščita konca cevi pred vlago in umazanijo
- vodotesno do 0,3 bar
- vsebuje EPDM zaključno kapo, nerjaveč objemni obroč in tesnilni obroč



Splošno GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zaključna kapa 140/200

1121645



Measurements

Notranji_premer_di	200
Notranji_premer_di1	140
Notranji_premer_di2	140
LENGTH_L	142
Dolžina (l1)	90

Status

Item Available From date	2025-02-01

Product code

Item no EAN	6414905661459
Item no GF	35001121645
Item no GTIN	06414905661459
Item no LVI	3010136
Item no NRF	8361297
Item no RSK	2282768
Item no VVS	087856794

Dimenzije

Višina enote artikla	194
Postavka Dolžina enote	143
Teža enote artikla	0,559
Širina enote artikla	194
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905672349
Višina embalaže PL1	195
Dolžina embalaže PL1	155

Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Embalaža Volumen PL1	0,005893875
Teža embalaže PL1	0,569
Širina embalaže PL1	195

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+