
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex zaključna kapa 160/250

1121646

- za eno sredinsko cev
- zaščita konca cevi pred vlago in umazanijo
- vodotesno do 0,3 bar
- vsebuje EPDM zaključno kapo, nerjaveč objemni obroč in tesnilni obroč



Splošno GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zaključna kapa 160/250

1121646



Measurements

Notranji_premer_di	250
Notranji_premer_di1	160
Notranji_premer_di2	160
LENGTH_L	142
Dolžina (l1)	90

Status

Item Available From date	2025-02-01
Until stocks last	Do porabe zalog

Product code

Item no EAN	6414905661466
Item no GF	35001121646
Item no GTIN	06414905661466
Item no LVI	3010141
Item no NRF	8361298
Item no RSK	2282769
Item no VVS	087856796

Dimenzije

Višina enote artikla	241
Postavka Dolžina enote	143
Teža enote artikla	1,26
Širina enote artikla	241
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905672363
Višina embalaže PL1	245

Dolžina embalaže PL1	155
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Embalaža Volumen PL1	0,009303875
Teža embalaže PL1	1,27
Širina embalaže PL1	245

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+